Kustidini

Vos 12 A 76

Kustidini = Muscat à petits grains





Collection Vassal-Montpellier

555Mtp26

12 A 76

Kustidini

555Mtp26

Kustidini

12 A 76













Désignation : Kustidini

Clos Planche 12 Côté A No 76

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité: 24.9.56 (+5)

s1 - 0
s2 - 3
s3 - 2
s4 - 0
s5 - 8

3e époque

Pr = 3

---

est un Muscat

Désignation : Kustidini -

Clos Planche 12 Côté A No 76

Vigueur : 2

Charge :
millerandé

Date de mâturité: 26-8-57
Pr. 2 (+2)

s. 1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 3

2e époque

---

Pr=0

Kustidini

Désignation :

Clos Planche 12 Côté A No 76

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 19-8-1958

Charge :
(+1)

s. 1 5
2 0
3 2
4 1
5 4

---

Désignation : Kustidini

Clos Planche 12 Côté A No 76

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 25-8-59

Charge :
P=0
(+2)

s. 1 1
faible 2
3 2
4 4
5 10

Kustidini

Année 1956

n° . . . . . . . . Planche . . . . . . . Côté . 12 A . 76 .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 | 23 | 26 | 28. | . . | . . | . . | . . |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | . . | . . | . . |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | . . | . . | . . |
| ~~3~~ | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| ~~4~~ | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | x | . . | . . | . . |

II 28-3-56 +2 D

Année 1957 Kustidini

N° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . Côté . 12 A 76 . . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5/3/57 | 8-3 | | | | | | |
| ~~1~~ | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| 2 | 6 | 2 | 4 | K . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| ~~3~~ | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| ~~4~~ | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| 5 | 8 | 0 | 1 | . . | . . | . . | . . | . . | . . |

I^e D le 8-3-57 -1

Kustidini -

Année 1958 -

N° ........................... Planche .......................... Côté 12 A 75 ..........

| | | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26.3 | 31.3 | | | | | | | |
| 1-coulée | 1 | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| | 2 | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| | 3 | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| | 4 | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| | 5 | .8. | .21 | .6. | x. . | . . | . . | . . | . . | . . |

D le 29-3-58

+6 II^e

Kusticlini

Année 1959

N° .................... Planche ....12 A 76........ Côté .....................

| | | Nombre Total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11/3 | 14.3 | 18.3 | | | | | | |
| | 1 | .4. | .0. | .1. | .2. | . . | . . | . . | . . | . . |
| feuilles | 2 | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| | 3 | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| | 4 | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| | 5 | .8. | .1. | .1. | .4. | . . | . . | . . | . . | . . |

D le 18-3-59

-2

Désignation : Kustidini

VASSAL Planche XII Côté A N° 76 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

~~31~~ - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Kustidini

VASSAL Planche 12 côté A N° 76 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 46 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - d. araneeux à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

48 30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

49 33 - entièrement (8) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

R.Sahuc 1.6.54

F

N° ordre

Désignation : Kustidini

Partie CN
s 3 vue

VASSAL Planche 12 côté A N° 76 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 ~~36~~ - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

51 ~~37~~ - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .

52 ~~38~~ - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

52 ~~38~~ - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 21-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté 4 N° 76 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ~~(4)~~ - séteux (5)
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé ~~(3)~~ -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ~~(2)~~ - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

BRoch
10.7.56

N° ordre

Désignation Kustidini

VASSAL planche 12 côté A N° 76 souche 1 (2) 3 4 5.

## FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truet 27-7-57

Très millerande

N° d'ordre

Désignation Kustidina

VASSAL planche 12 côté A N° 76 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

baies millerandées

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite (5) - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre ~~1~~ - fade ~~2~~ - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

est musqué (Truel)

serait un Muscat ? →

31
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

BRoch. 18.9.56

Jeuble

Dénomination ......Kustidini..............................................

Planche ....12....... côté ....H.......... Rang ..76........ souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10-15. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Leychenié
57

N° d'ordre: . 0555.2 6 . . Désignation: . Kustidini . . . .

Origine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement: . . . . . . Vas. 12.A .76 . Vigne . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3. -

9 - $L_1$/L . . . . . . . . . . 1 - 2 - 3. -

10 - $L_2$/ L . . . . . . . . . . 1 - 2. -

11 - Lobes . . . . . . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9. -

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3. -

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3. -

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. -

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . 1 - 2 - 3

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3. -

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. -

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. -

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . 1 - 2 - 3. -

22 - Largeur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5 -

Médiane/Base : 6 - 7 - 8. -